


DB1309

沧州市地方标准

DB 1309/T 225—2019

金丝小枣黑疗病防控技术规程



2019 - 08 - 26 发布

2019 - 09 - 20 实施

沧州市市场监督管理局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由沧州市农林科学院提出。

本标准由沧州市农林科学院负责起草。

本标准主要起草人：芮松青、黄素芳、韩连军、岳明强、赵忠祥、孙文元、郝平瑞、赵素荣、李开森、薛文、曹平平。

金丝小枣黑疗病防控技术规程

1 范围

本标准规定了金丝小枣黑疗病防控的术语和定义、防控原则、农业防治、化学防治等。
本标准适用于沧州市金丝小枣黑疗病防控。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321 农药合理使用准则

LY/T 1497-2017 枣优质丰产栽培技术规程

LY/T 2825-2017 枣栽培技术规程

NY/T 1276-2007 农药安全使用规范总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

金丝小枣黑疗病

为金丝小枣果实病害，病原为细交链孢菌*Alternaria alternate*(Fr.)Keissler，7月上旬遇风雨天气，侵染枣果；枣果白熟期后，果面出现的大、小不等的黑褐色斑点。

4 防控原则

贯彻执行“预防为主，综合防治”的原则，加强农业防治措施，适时进行化学防治。

5 农业防治

5.1 修剪

修剪按照LY/T 2825-2017中6.2、LY/T 1497-2017中7.5执行。

5.2 花果管理

花果管理按照LY/T 2825-2017中6.3、LY/T 1497-2017中7.6执行。

5.3 越冬菌源清理

在枣树萌芽前，对枣园的枯枝落叶、落果进行彻底清理清除，刮掉主干和主枝表面老树皮，集中烧毁或深埋。

5.4 土肥水管理

土、肥、水管理按照LY/T 2825-2017中6.1、LY/T 1497-2017中7.1、7.2执行。

6 化学防治

6.1 用药原则

农药使用按照GB/T 8321、NY/T 1276执行。

6.2 萌芽前防治

3月下旬至4月上旬喷3°~5° Be石硫合剂。

6.3 生长期防治

6.3.1 杀菌剂选择

选用甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，如25%嘧菌酯悬浮剂1500倍液；咪唑类杀菌剂，如60%噻菌灵可湿粉剂1500倍液；三唑类杀菌剂，如25%苯醚甲环唑乳油8000倍液。

6.3.2 喷药

7月上旬遇第一次降雨后第一次喷药，以后每隔10d~15d喷药一次，全年喷药3次~5次，每次选择一种杀菌剂喷施，不同杀菌剂交替使用。收获前20d停止用药。
