

DB1309

沧州市地方标准

DB 1309/T 13—2019

代替 GB/T 13-1999

冬枣苗木等级规格

地方标准信息服务平台

2019-12-12 发布

2020-01-01 实施

沧州市市场监督管理局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替 DB1309/T 13-1999《冬枣苗木》。本标准与 DB1309/T 13-1999 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修改了“术语和定义”；

——修改了“等级规格”。

本标准由黄骅市市场监督管理局提出。

本标准起草单位：黄骅市自然资源和规划局、沧州市林业科学研究所、黄骅市冬枣产业协会。

本标准主要起草人：韩金德、吴颖欣、滕传亮、王赞祥、张旺林、崔鹤宇、于葆杰、庞永峰、刘贤召、高增海、刘京绵、冯东旭、闫振华、李桂明、王辉、左玉芹、张淑敏、翟莉艳、孔德璐、马振军、姚桂霞。

本标准于1999年10月首次发布，2019年12月第一次修订。

地方标准信息服务平台

冬枣苗木等级规格

1 范围

本标准规定了冬枣苗木的术语和定义、等级规格、检验方法、检验规则、出圃等。
本标准适用于冬枣苗木。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6000-1999 主要造林树种苗木质量分级
LY/T 1497-2017 枣优质丰产栽培技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

主根长度

根茎处至主根先端的距离。

3.2

侧根长度

侧根基部至先端的距离。

3.3

侧根粗度

侧根基部2cm处的直径。

3.4

苗木粗度

嫁接口以上5cm处的直径。

3.5

接口愈合度

嫁接口的愈合程度，用百分率表示。

3.6

苗龄
苗木的年龄。

4 等级规格

冬枣苗木分为一级、二级、三级3个等级规格，各等级规格应符合表1的规定。

表1 冬枣苗木等级规格

项目	要求		
	一级	二级	三级
主根长度(cm)	≥ 25		≥ 20
一级侧根长度(cm)	≥ 20		≥ 15
一级侧根粗度(cm)	≥ 0.5		≥ 0.3
一级侧根数量(条)	≥ 5	≥ 4	≥ 4
苗木高度H(cm)	$150 \geq H \geq 120$	$H \geq 100$	$H \geq 80$
苗木粗度D(cm)	$D \geq 1.5$	$H \geq 1.2$	$H \geq 0.8$
表皮	表皮无损伤		
成熟度	达到本品种固有的木质化程度和表皮色泽		
接口愈合度(%)	100	≥ 85	≥ 70
病虫害	无检疫性病虫害		

5 检验方法

按GB 6000-1999中第4章的规定执行。

6 检验规则

按GB 6000-1999中第5章的规定执行。

7 出圃

7.1 出圃规格、出圃时间、起苗要求、苗木包装和苗木运输按LY/T 1497—2017中5.4执行。

7.2 苗木生产单位应具备“林木种子生产经营许可证”，每批冬枣苗木应附“植物检疫证书”及标签，标签格式参见附录A。

附录 A
(资料性附录)
苗木标签格式

树种		品种	
苗木种类		苗龄	
种子产地			
质量等级		数量(株)	
生产日期(起苗)	年 月 日		
苗批号			
林木种子生产经营许可证编号			
产地检疫编号			
生产经营者			
注册地址			
生产经营者电话			
备 注			